

# FLORA ILUSTRADA CATARINENSE

Planejada e editada por

**RAULINO REITZ**

Publicação patrocinada por:

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico — CNPq

Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal — IBDF


Herbário "Barbosa Rodrigues" — HBR

I PARTE

FASCÍCULO

AS PLANTAS

AIZO



## AIZOÁCEAS

por

**RAULINO REITZ**

Observações ecológicas por Roberto M. Klein

12 páginas, 1 mapa e 1 estampa

ITAJAÍ — SANTA CATARINA — BRASIL

1984

## A I Z O Á C E A S

## FAMÍLIA DA BELDROEGA-DA-PRAIA

Aizoaceae \* A. Br.

ERVAS ou subarbustos eretos ou prostrados, em geral carnosos, com FOLHAS alternas ou opostas, em geral pequenas, estipuladas ou não.

FLORES actinomorfas, geralmente hermafroditas; tubo de cálice livre ou concrescido ao ovário; lóbulos em número de 5 a 8, imbricados, raramente valvares; pétalas numerosas ou ausentes, inseridas no tubo do cálice em 1 ou mais verticilos; estames períginos numerosos e dispostos em diversos verticilos ou poucos, raramente um único, livres ou unidos na base em grupos; anteras biloculares com deiscência longitudinal. Ovário súpero ou ínfero, uni ou multilocular; óvulos numerosos ou solitários, basais, apicais ou axiais.

FRUTO uma cápsula ou noz drupácea, normalmente envolvida pelo cálice persistente; SEMENTES com endosperma.

**Área de dispersão** — Família predominantemente sul-africana, constituída por cerca de 85 gêneros e 500 espécies (Jacobsen, 1938) sendo representada nas restingas do sudeste brasileiro por apenas 1 espécie, pertencente ao gênero *Sesuvium*.

É adotado aqui o ponto de vista de Hutchinson (1959) que desmembra desta família a subfamília *Molluginoideae*, elevando-a à categoria de família.

