

FLORA ILUSTRADA CATARINENSE

Planejada e editada por
RAULINO REITZ

Publicação patrocinada por:

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico — CNPq

Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal — IBDF


Herbário "Barbosa Rodrigues" — HBR

I PARTE

FASCICULO

AS PLANTAS

CASU



CASUARINÁCEAS

por

RAULINO REITZ

16 páginas e 6 estampas

ITAJAÍ — SANTA CATARINA — BRASIL

1984

CASUARINÁCEAS *

FAMÍLIA DA CASUARINA

Casuarinaceae ** R. Brown, in Flinders, Voyage Terra australis 2: 571. 1814.

INFLORESCÊNCIAS portando flores unissexuais. **FLORES MASCULINAS** em espigas terminais, cilíndricas ou 4-anguladas, simples ou compostas; 1 ou 2 segmentos do perianto, côncavo ou cuculado, circunscéssil na base e afastado pelo estame dilatado; estame 1, alongando-se durante a floração, antera 4-locular, basifixa, deiscente longitudinalmente. **FLORES FEMININAS** capitadas, sem perianto, cada uma subtendida por 1 bráctea e 1 par de bractéolas; **OVÁRIO** superior 1-locular; estilete curto terminal, com 2 ramos estigmáticos alongados, lineares; óvulos 2.

CONE ovóide ou cilíndrico, algo lenhoso, formado de brácteas ou bractéolas endurecidas e acrescidas formando cavidades de 2 valvas contendo uma noz lateralmente compressa, lisa, formando uma asa no ápice, indeiscente; **SEMENTE** solitária, de testa membranácea, sem endosperma; embrião reto.

ARVORES e arbustos sempre-verdes, anemófilos, monóicos ou dióicos, com numerosos ramúsculos, cilíndricos (cladódios), estriados, articulados, que em geral são decíduos. **FOLHAS** reduzidas a finas escamas dentadas.

Área de dispersão — Família composta de 4 gêneros: *Casuarina* Adanson, *Allocasuarina* L. A. S. Johnson, *Gymnostoma* L. A. S. Johnson e gênero não publicado, segundo a nova revisão de L. A. S. Johnson. Apresenta 70 espécies presentes no norte e no sudeste da Ásia; nas ilhas Mascarenhas, Polinésia e Austrália.

Página com visualização parcial.

CONSPECTO GERAL DAS CASURINÁCEAS

GÉNERO(S)	Plantas descritas na FIC					Plantas nativas ou espont. em Santa Catarina					Plantas cultivadas em Santa Catarina				
	Esp.	Ssp.	Var.	For.	Hibr.	Esp.	Ssp.	Var.	For.	Hibr.	Esp.	Ssp.	Var.	For.	Hibr.
1. Casuarina	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
TOTAL: 1 GÉNERO(S)	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-